


www.bioggio.ch  
FB@bioggiozanzaratigreofiteinvasive  
donato.marotta@bioggio.ch  
+41 79 858 33 73

# Combattiamo insieme la zanzara tigre togliamole l'acqua!

## IL TUO AIUTO È FONDAMENTALE




Ritira  
gratuitamente  
il prodotto  
VectoBac-G®  
presso  
la cancelleria  
comunale,  
50 gr.  
a economia  
domestica.

## Assicurati di

- svuotare tutti contenitori d'acqua ferma settimanalmente, da aprile a novembre;
- impedire i ristagni d'acqua piovana o da irrigazione in qualsiasi contenitore; anche piccolo, e di chiudere le fessure dei muri con la sabbia.

## Ricorda che

- i comuni effettuano regolarmente trattamenti contenitivi sul suolo pubblico;
- solo tu puoi impedire la proliferazione della zanzara tigre in casa tua;
- non sono pericolose le acque in movimento (come corsi d'acqua), ampi specchi d'acqua (come stagni o biotopi) e le piscine con acqua clorata.



✓ Capovolgilo o stocca al coperto i recipienti (vasi, secchi, copertoni ecc.). Chiudi ermeticamente i bidoni, evita di usare sottovasi. Biotopi e corsi d'acqua non producono zanzara tigre.

✗ Contenitori con acqua ferma vanno eliminati, sottovasi e piscine o pisci nette per bambini non utilizzate vanno svuotate settimanalmente. Controlla che non vi siano ristagni nelle grondaie. Colma le fessure nei muri con sabbia

I punti d'acqua ferma non eliminabili (tombini a griglia, pozzetti di grondaie, pavimenti rialzati, ristagni su tetti piani, ecc.) possono essere trattati con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis* (BTI) seguendo le indicazioni del produttore

# Trattamento contro la zanzara tigre mediante VectoBac® G in granuli

Applicate ca. 30 granelli di VectoBac® G a tombino (ca. 50l di acqua). Nel caso il punto di acqua stagnante sia di dimensioni superiori o inferiori a quelle di un tombino stradale adattate la quantità di prodotto utilizzato. Per un pozzetto di grondaia sono sufficienti 10 granelli.

Effettuare il trattamento settimanalmente per tutto il periodo estivo (maggio-settembre).

## DA TRATTARE

Trattare con il VectoBac® G tutti i punti di acqua stagnante che non si riescono ad eliminare, come tombini a griglia, pozzetti di grondaia non chiusi ermeticamente, griglie a scorrimento se sono sifonate, ecc.



## DA NON TRATTARE

Biotopi naturali e vasche contenenti pesci o anfibi non necessitano di trattamento, visto che questi si nutrono delle larve di zanzara.



Puoi trovare VectoBac® G in commercio presso Caminada Sementi SA, Fela Ticino SA, Brico fai da te SA e Francesco Marra giardinaggio.



Ordine: Diptera  
Famiglia: Culicidae  
Sottofamiglia: Culicinae  
Genere: Aedes  
Sottogenere: Stegomyia  
Specie: a/bopictus



lunghezza capo-torace 0,4-0,8 cm), corpo nero con striature bianche, le zampe sono striate bianche e nere.

## ZANZARA TIGRE CICLO DI VITA

1. accoppiamento
2. pasto di sangue
3. uova
4. larva
5. pupa
6. zanzara


1. accoppiamento



2. pasto di sangue ♀



6. zanzara



- ci vogliono 15-20 giorni per l'intero ciclo in primavera e autunno
- 6-8 giorni invece per l'interno ciclo in estate
- circa la metà delle uova portano a zanzare di sesso femmine
- una femmina può deporre da 40 a 80 uova per ciclo
- da una zanzara possono nascere fino a 70'000'000 di zanzare

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

**SUPSI**

**Rete Svizzera Zanzare**

**SCANSIONAMI**  
per ulteriori informazioni

